



## rolamento YET-207

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **35.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **72.0000 mm** | largura - espessura de **38.9000 mm** | peso de **0,4900 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-207**: **YET-207-2F** | **YET-207-2FF** | **YET-207-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-207**: **1235-35-ECG, AEL-207, AS-207, GEM-207, GRAE-35-NPPB, KH-207**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

consulta-whats

Ver produto completo

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

## **rolamento YET-207 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-207**

rolamento YET-207 série: **YET**

rolamento YET-207 variações: **YET-207-2F | YET-207-2FF | YET-207-2RF**

rolamento YET-207 conversões: **1235-35-ECG, AEL-207, AS-207, GEM-207, GRAE-35-NPPB, KH-207**

rolamento YET-207 medida interna (eixo-d): **35.0000 mm**

rolamento YET-207 medida externa (tamanho-D): **72.0000 mm**

rolamento YET-207 medida espessura (largura-B): **38.9000 mm**

rolamento YET-207 medidas totais: **35x72x38.9 mm**

rolamento YET-207 peso : **0,4900 kg**

rolamento YET-207 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-YET-207

Categorias: catálogo virtual, b - rolamentos, be - rolamentos de esferas, be3 - y-bearing unit, be3a - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1235-35-ECG, 1235-35ECG, 35x72x38.9, AEL 207, AEL207, AS 207, AS207, GEM 207, GEM207, GRAE-35-NPPB, GRAE35NPPB, KH 207, KH207, rolamento 1235-35-ECG, rolamento 1235-35ECG, rolamento AEL 207, rolamento AEL207, rolamento AS 207, rolamento AS207, rolamento GEM 207, rolamento GEM207, rolamento GRAE-35-NPPB, rolamento GRAE35NPPB, rolamento KH 207, rolamento KH207, rolamento YET 207, rolamento YET 207-2F, rolamento YET 207-2FF, rolamento YET 207-2RF, rolamento YET207, rolamento YET207-2F, rolamento YET207-2FF, rolamento YET207-2RF, YET 207, YET 207-2F, YET 207-2FF, YET 207-2RF, YET207, YET207-2F, YET207-2FF, YET207-2RF

## **rolamento YET-207**

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso</b>                      | 0,4900 kg                                                              |
| <b>Dimensões</b>                 | 35,0000 × 72,0000 × 38,9000 mm                                         |
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos                                                        |
| <b>código</b>                    | YET-207                                                                |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2F, 2FF, 2RF                                                           |
| <b>série</b>                     | YET                                                                    |
| <b>categoria</b>                 | rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão |
| <b>construção</b>                | radial                                                                 |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas                                                                |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira                                                             |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 35.0000                                                                |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 72.0000                                                                |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 38.9000                                                                |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 35x72x38.9                                                             |
| <b>outras designações</b>        | 1235-35-ECG, AEL-207, AS-207, GEM-207, GRAE-35-NPPB, KH-207            |
| <b>iso</b>                       | abec-1                                                                 |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>nomenclatura NCM</b>     | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| <b>aplicação - segmento</b> | industrial geral                                 |

---

rolamento **YET-207** medidas (mm): d: **35.0000** x D: **72.0000** x B: **38.9000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0  
0  
0  
0  
0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-207”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.